

Зондер (Zonder Groen)

Инструкция по применению средства инсектицидного

Препарат ЗОНДЕР (концентрат эмульсии КЭ) является острым инсектицидным препаратом, предназначенным для уничтожения синантропных насекомых, таких как: клопы, тараканы, блохи, муравьи, мухи, имаго и личинки комаров профессиональными службами пест-контроля и населением в быту. Препарат обладает высоким остаточным действием в течение 3-5 недель, в связи с чем может быть использован для борьбы с вредителями, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. При работе с препаратом используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки и респиратор.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЭМУЛЬСИИ И НОРМЫ РАСХОДА

Препарат ЗОНДЕР разводят водой комнатной температуры в соотношении 5-25 мл препарата на 1л воды, в зависимости от степени зараженности помещения, тщательно перемешивая в течение 5 минут для получения однообразной жидкости белого цвета. При сильной зараженности помещения и после обработок другими препаратами, не давшими положительного результата, концентрацию рабочей эмульсии увеличивают вплоть до 50 ML препарата на 1 L воды.

При обработке внутри помещений норма расхода рабочей эмульсии составляет 50 мл на 1 м² для невпитывающих влагу поверхностей или 100 мл на 1 м² для впитывающих влагу поверхностей.

Вид насекомого	Кол-во препарата Зондер (мл) на 1 л воды
Клопы	5-25
Тараканы	5-25
Муравьи	5-25
Блохи	5-25
Клещи	5-25
Мухи	5-25
Комары	5-25
Личинки комаров	5-25

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

Через 60 минут после обработки откройте окна и проветрите помещение в течение 2 часов в отсутствие людей и животных. После проветривания произведите влажную мыльно-содовую уборку поверхностей, с которыми соприкасается человек, не менее чем за 3 часа до использования помещения по назначению. При проведении уборки используйте химически стойкие перчатки.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Хранить в недоступных для детей и животных местах.
- После частичного использования заменить крышки и закрыть плотно, не допуская протекания препарата.
- Приготовленный водный рабочий раствор препарата не подлежит хранению и должен быть использован сразу после приготовления.
- В целях защиты окружающей среды не допускайте попадания неразбавленного препарата в сточные (поверхностные) воды, подземные воды, канализацию.
- Хранить средство следует в упакованном виде в крытых, сухих, темных, прохладных, хорошо вентилируемых помещениях для непродовольственных товаров в закрытых контейнерах, вдали от источников огня и солнечного света, в местах, недоступных детям и животным, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, при температуре от минус 10° до плюс 40° С.

- Срок годности – 48 месяцев со дня изготовления при условии сохранения герметичности упаковки производителя.

- Использованные емкости из-под средства утилизируют как бытовые отходы.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ, ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ

Не распылять рабочий раствор на водной основе препарата ЗОНДЕР на электрические выключатели, розетки, электрическую проводку, электрические моторы, электрические лампы, распределительные коробки или другое электрооборудование из-за возможной опасности поражения электрическим током.

В случае разлива препарата внутри помещения немедленно локализуйте зону разлива. Уберите домашних животных, выведите людей из помещения. Засыпьте разлившийся препарат песком, средством для кошачьих туалетов или другим впитывающим жидкость материалом. Удалите впитавшийся препарат, используя полиэтиленовые пакеты. Произведите обильную влажную уборку зоны разлива водой с использованием пищевой соды. При локализации зоны разлива обязательно используйте средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, очки и респиратор.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ:

Неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота, боли в брюшной полости, сужение зрачка, обильное слюнотечение.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:

- Немедленно обратитесь к врачу для получения рекомендаций по лечению.
- Дать пострадавшему выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту.
- Промыть желудок 2% раствором пищевой соды или выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).
- Не вызывайте рвоту, и не вводите ничего в рот, если пострадавший потерял сознание.

ПРИ ВДЫХАНИИ:

- Вывести пострадавшего на свежий воздух.
- Прополоскать рот водой или раствором 2% раствором пищевой соды.
- Дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15таблеток).
- Если человек не дышит, позвоните в службу экстренной помощи или скорую помощь, затем сделайте искусственное дыхание, предпочтительно рот-в-рот, если возможно.
- Обратитесь к врачу для получения дальнейших рекомендаций по лечению.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА ОДЕЖДУ ИЛИ НА КОЖУ:

- Снимите загрязненную одежду.
- Незамедлительно промойте кожу большим количеством воды в течение 15-20 минут.
- Обратитесь к врачу для получения дальнейших рекомендаций по лечению.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:

- Держите глаза открытыми и медленно и осторожно промывайте водой в течение 15-20минут.

- Снимите контактные линзы, если они присутствуют, после первых 5 минут промывания, затем продолжайте промывать глаза.

- При появлении раздражения слизистой оболочки закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности 2% раствор новокаина

- Обратитесь к врачу для получения дальнейших рекомендаций по лечению.

Антидот: Атропина сульфат.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Так как применение средства находится вне влияния Производителя, то он несет ответственность только до момента передачи товара потребителю.

Производитель гарантирует, что данный продукт соответствует Описанию и пригоден для целей, указанных на этикетке и в инструкции при нормальных условиях использования. Любые гарантии, явные или подразумеваемые, неприменимы, если этот продукт был использован вопреки положениям, указанным в инструкции или в ненормальных условиях, вне контроля продавца, так как, приобретая данный продукт, покупатель принимает на себя полную ответственность и риск, связанный с его использованием. Производитель не несет ответственности за любые случайные, косвенные или специальные убытки, связанные с использованием этого продукта.

Купить средство Zonder Groen можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com/>

Консультации по телефону: +7 (818-2) 46-02-35