

ОТ ТАРАКАНОВ

Лямбда 25МК - профессиональный инсектоакарицидный концентрат

Действующие вещества: лямбда-цигалотрин 25%

Препаративная форма: микрокапсулированный концентрат суспензии

Назначение: для уничтожения тараканов, муравьев, комаров, мух, клопов, блох, крысиных клещей на объектах различных категорий и открытых территориях

Способ применения:

Перед применением флакон с концентратом тщательно встряхнуть в течение 15-20 секунд.

Для проведения дезинсекции необходимо приготовить рабочую суспензию, добавляя средство "ОТ ТАРАКАНОВ" к воде комнатной температуры согласно таблицы:

Вид членистоногого	Количество средства, мл, на 1 л воды	Количество воды, л, для растворения содержимого 1 флакона (50 мл)	Метраж обработки, м. кв., средством из 1 флакона (50 мл)*
Тараканы	2,50	20,0	200
Мухи	2,50	20,0	200
Крысиные клещи	2,50	20,0	200
Муравьи	1,25	40,0	400
Клопы	1,25	40,0	400
Блохи	1,25	40,0	400
Комары	1,25	40,0	400

* - в расчете на впитывающую поверхность

Для достижения равномерного распределения действующего вещества в готовой суспензии необходимо вначале развести отмеренное количество концентрата в 0,5 л воды при тщательном перемешивании в течении 15-20 секунд, затем добавить воду до необходимого объема, готовую суспензию тщательно перемешивать не менее 30 секунд.

Рабочую суспензию наносят на поверхности способом орошения при помощи распылительной аппаратуры из расчета (как правило) 50 мл раствора/1 м кв для невпитывающих влагу поверхностей, 100 мл/1 м кв - для впитывающих поверхностей.

Обработку в помещениях проводить при открытых окнах, нанося рабочую суспензию на поверхности в местах обнаружения, локализации, кормления и на путях перемещения насекомых.

После обработки проветривать помещение в течение 30 минут. Время экспозиции средства должно составлять не менее 8 часов, после чего провести влажную уборку всех доступных обработанных поверхностей ветошью, смоченной в мыльно-содовом растворе. Допуск людей в помещение возможен через 3 часа после окончания влажной уборки.

Для повышения эффективности обработок открытых территорий (дачных участков, зон отдыха, придомовых площадок) от насекомых (муравьев, мух, комаров, клещей и т. д.) и увеличения длительности остаточного действия препарата за счет улучшения его прилипаемости к поверхностям, необходимо после приготовления рабочего раствора добавить к нему клей ПВА из расчета 10 мл клея на 1 л рабочего раствора при интенсивном перемешивании не менее 5 минут. Важно использовать воду комнатной температуры или чуть теплее. Полученной смесью произвести тщательную обработку территории обращая особое внимание на места скопления, перемещения и частой посадки насекомых, включая заборы с внешней и внутренней стороны, наружные стены и окна построек, косяки дверей, уличные туалеты с наружной и внутренней стороны, прилегающую растительность, переувлажненные участки почвы, участки со стоячей водой нехозяйственного назначения и т. д. Обработку рекомендуется проводить в предрассветные часы или перед закатом безветренную погоду при отсутствии осадков и благоприятном метеопрогнозе на ближайшие 3 дня.

Для уничтожения тараканов одновременно во всех заселенных тараканами помещениях. Особо тщательно необходимо обработать отверстия и щели в стенах, в облицовочных покрытиях, дверные коробки, пороги, плинтуса и прилегающие к ним участки стен и пола, вентиляционные отдушины, места стыка труб водопроводной, отопительной и канализационной систем, места сбора мусора и пищевых отходов, санузлы и ванны комнаты.

Для уничтожения муравьев обрабатывают пути передвижения ("дорожки") или места скопления насекомых, все видимые гнезда (муравейники), места питания насекомых.

Для уничтожения блох и крысиных клещей обрабатывают отверстия и щели в стенах и полах, инженерные коммуникации, плинтусы, потолки, стены на высоту 1 м от пола и пол вдоль них, нижнюю часть мебели, места отставания обоев, вокруг дверных и оконных рам, вентиляционных решеток, ковры с обратной стороны.

Для уничтожения клопов обрабатывают места их обитания при незначительной численности, при большой заселенности обрабатывают также места их возможного расселения: щели вдоль плинтусов, бордюров, места отставания обоев, вокруг дверных и оконных рам, вентиляционных решеток, щели в стенах, мебели, ковры с обратной стороны.

Для уничтожения мух обрабатывают места их посадки в помещениях, а также наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры, туалеты. Для уничтожения личинок мух обрабатывают места их вылода - выгребные ямы, отходы, пищевые отбросы - из расчета от 0,5-1 л раствора/1 м кв при глубине ямы 15- 50 см до 5-10 л раствора/1 м кв при глубине ямы 3-5 м.

Для уничтожения комаров обрабатывают места посадки комаров в помещениях, а также наружные стены строений или внутри ограждений для мусорных контейнеров, где в жаркий день укрываются комары. Для уничтожения личинок комаров равномерно орошают поверхность закрытых городских водоемов: подвалов жилых домов, противопожарных емкостей из расчета 100 мл/1 м. кв. поверхности воды.

Меры предосторожности

Внимание! Опасен для пчел и рыб.

Обработку проводить в отсутствие людей, домашних животных, птиц, рыб, при открытых окнах. Продукты, посуду, адсорбирующие предметы тщательно укрыть. Использовать средства индивидуальной защиты: халат, косынку, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Во время работы соблюдать правила личной гигиены, не пить, не курить, не принимать пищу. После окончания работы вымыть руки и лицо, прополоскать рот, одежду вытряхнуть вне помещения и постирать. При загрязнении кожи снять капли препарата ватным тампоном, не втирая, затем вымыть кожу водой с мылом. При случайном попадании средства в глаза тщательно обильно промыть их водой, при появлении раздражения слизистой закапать в глаза 30% р-р сульфацила натрия, при болезненности - 2% р-р новокаина. При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% р-ром пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с 10-15 табл. активированного угля. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, затем выпить 1-2 стакана воды с 10-15 табл. активированного угля. В случае потери сознания рвоту НЕ вызывать, в рот ничего НЕ вводить. После оказания первой помощи обратиться к врачу. При проведении обработки от клещей необходимо предупредить население, проживающее вблизи территории обработки. Запрещается обрабатывать территорию ближе 2 км от рыбохозяйственных и питьевых водоемов. Выпас скота, сбор грибов и ягод на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки. Опасно для пчел! Применение средства требует соблюдения основных положений "Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами". Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями и повышенной чувствительностью к химическим веществам применять средство с особой осторожностью. Потребитель принимает на себя всю ответственность за последствия применения и хранения средства при несоблюдении настоящей инструкции.

Хранение

Хранить средство в сухом, закрытом, темном, недоступном детям и домашним животным месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств.

Средство инсектоакарицидное
Лямбда 25МК (торговая марка "Оттараканов")
Класс опасности: III
ГР № RU.77.99.88.002.E.002361.05.17

Изготовитель: Мегмани Органикс
Лимитед, Индия
для ООО НПО Гарант, Россия, 443067,
Самара, Отважная, 23-1,
тел. +7 (846) 3727170
www.npo-garant.com

