

NEOMID INTERIOR ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Инструкция по применению

Серия: NEOMID DÉCOR

НАЗНАЧЕНИЕ:

[NEOMID Interior](#) – деревозащитный лак на акриловой основе предназначен для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины. Применяется для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА:

- образует защитный полуматовый прозрачный паропроницаемый слой с высокой эластичностью
- предотвращает образование грибка и плесени, благодаря входящим в состав биозащитным добавкам
- быстро высыхает на поверхности
- экологически безопасен
- практически не имеет запаха
- водорастворимый
- колеруется

БЛЕСК: полуматовый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акриловый лак для дерева NEOMID Interior применяется для строганных и пиленых деревянных поверхностей: стен, потолков, окон, дверей, мебели, столярных изделий, блок-хауса, евровагонки, имитации бруса и т.д.

ВНИМАНИЕ: Не использовать для лакирования деревянного и паркетного пола.

Рекомендации:

Работы с препаратом проводить при температуре не ниже + 5°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой: без грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- При наличии на поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем [«NEOMID 500»](#), дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
- Для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающими антисептиками [NEOMID Base](#) или [NEOMID 400](#).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- NEOMID Interior – готовый состав. Перед применением тщательно перемешать.
- При нанесении краскопультom допускается разбавление водой, **не более 10% от объема лака**.
- Инструменты после окончания работ сразу промыть водой.

- Равномерно нанести состав на сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскопультом в 2 - 3 слоя.
- Внешний вид поверхности улучшится, если после нанесения первого слоя, ее слегка отшлифовать и очистить от пыли.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** *на отлип*: в течение 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
- Нанесение следующего слоя допускается через 7-8 часов.
- Расход средства при однослойном нанесении: 1 литр на 5-10 м² (в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности).

ВНИМАНИЕ: Лак для дерева можно колеровать соответствующими пастами для получения нужного цвета, вручную или на оборудовании. Рекомендуется протестировать полученный цвет на небольшом участке древесины.

Технические характеристики [NEOMID INTERIOR](#)

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	допускается разбавление водой, не более 10% от объема лака
способы нанесения	- краскопульт - кисть - валик	форма выпуска	готовый состав
расход	1 литр на 5 – 10 м ²	экологичность	экологически безопасен
t нанесения	>+5 ⁰ С	блеск	полуматовый
t хранения	в прохладном месте, >+5 ⁰ С	цвета	бесцветный, колеруется
время высыхания на отлип	1 час при t 20 ⁰ С, относительной влажности = 65%	фасовка	пластиковое ведро 1 л., 2,5 л., 5 л.
количество слоев	2-3	срок хранения колерованного состава	колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца
срок хранения	12 месяцев		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Пожаровзрывобезопасно.
- При работе использовать защитные очки и перчатки.
- Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела, а также вдыхания паров и аэрозоля.
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку.
- Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Хранить в невскрытой заводской таре в сухом, прохладном месте при температуре не ниже + 5°C.
- Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой, время хранения в частично заполненной таре короче.

- Колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца.
- Годен до: см. этикетку.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целевые добавки, вода.

Купить [NEOMID Interior](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)