

Машенька Серебряная мелок 20г

ОПИСАНИЕ

Инсектицидное средство «Серебряная Машенька» представляет собой меловой карандаш белого цвета. Это оптимальное соотношение цена/качество (остаточная активность до 6 недель). Проверенное временем, эффективное, удобное средство подходит для уничтожения бытовых насекомых:

- тараканов
- муравьев
- блох
- клопов
- моли
- мух

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох и обработки мест посадки мух на объектах различных категорий как персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, так и населению в быту.

СОСТАВ

Зетациперметрин – 0,1%, дельтаметрин – 0,05%, гипс, мел.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Освободите часть карандаша из упаковки и, держа за полиэтилен, нанесите несколько полос шириной 2-4см на поверхности, которые могут быть местами передвижения, скопления или обитания насекомых. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям (при появлении насекомых). **Норма расхода 1 карандаша (массой 20-30г) на 20-30м² обрабатываемой поверхности.**

синатропные тараканы: мелком наносят полосы по поверхностям плинтусов, дверных коробок, вентиляционных решеток, по задним стенкам шкафов, столов, тумб, по трубам водопроводной и отопительной систем (особенно в местах их ввода и вывода). Обрабатывают поверхности в местах сбора мусора и нижнюю часть раковин. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы а также смежных помещениях, чтобы предотвратить их заселение.

рыжие домовые муравьи: мелком обрабатывают места их скопления и пути передвижения «дорожки».

постельные клопы: средство наносят полосами на места обнаружения или возможного обитания насекомых таких, как картины, мебель и задняя поверхность ковров.

блохи: мелком обрабатывают плинтусы и стены на высоту не более 1м, а также проводят полосы вдоль щелей в полу, между стенами и плинтусами.

комнатные мухи: мелком проводят полосы по стыкам стекол и рам, по верхним частям дверей, шкафов, кухонной мебели и другим местам вероятной посадки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При использовании средства держать карандаш за полиэтиленовую пленку. При использовании карандаша (массой 20-30г) на одну обработку в день (на комнату до 30м²), его применяют без индивидуальных средств защиты. При применении большого количества средства используют резиновые перчатки.
- Не обрабатывать внутреннюю поверхность шкафов или других мест хранения продуктов и посуды.
- После обработки необходимо вымыть руки и лицо водой с мылом.
- Средство может оставаться на обработанных местах 2-3 недели; затем следует провести влажную уборку мыльно-содовым раствором или любым другим моющим средством.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При случайном попадании в глаза - их тотчас следует промыть под струей воды или 2% раствором пищевой соды; при раздражении слизистой оболочки глаз необходимо закапать 30% раствор альбуцида, при болезненности - 2% раствор новокаина.
- При попадании на кожу, средство необходимо смыть под струей воды.
- При случайном попадании в желудок – выпить 3-4 стакана воды слабого раствора марганцевокислого калия (1:5000, 1:10000) и вызвать рвоту.
- Ничего не вводить в рот человеку, потерявшему сознание. При необходимости обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Продукт упакован в пакет из комбинированной полимерной пленки, масса 20г (в одной коробке 200шт).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить средство в сухом и прохладном помещении в закрытой упаковке при температуре не выше +40°C и не ниже -30°C. В условиях быта – отдельно от пищевых продуктов, в местах, не доступных для детей и домашних животных. Срок годности при соблюдении условий хранения составляет 24 месяца с даты изготовления продукта.