


"СОГЛАСОВАНО"


Директор ФБУН
НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор



Н.В. Шестопалов
" 8 " 06 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
Euroimpex Polska sp.z.o.o. (Polska)
(Евроимпекс Польша сп.з.о.о., Польша)

 Микунда Якуб
" 8 " 06 2017 г.

EUROIMPEX POLSKA Sp. z o.o.
05-530 Góra Kalwaria, Karolina 58
tel. + 48 22 576 21 97
NIP 125-12-83-444 REGON 015354500

ИНСТРУКЦИЯ № 07/17
по применению средства инсектицидного
"Chemis" Липкий рулон от насекомых"

Москва, 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 07/17
по применению средства инсектицидного
"Chemis" Липкий рулон от насекомых"

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора.
Авторы: Олифер В.В., Рысина Т.З.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство инсектицидное "Chemis" Липкий рулон от насекомых" (далее – средство) предназначено для борьбы с синантропными насекомыми (рыжие домовые, черные садовые и другие виды муравьев, мухи, клопы, блохи и другие насекомые-вредители) путем механического отлова на клеевой слой при применении на объектах различных категорий специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

1.2. Представляет собой изделие в виде бумажной ленты, покрытой нетоксичным клеем и защитной бумагой. Содержит в своем составе: масло минеральное – 40-70%, полиизобутилен, стабилизаторы и аттрактанты. Не содержит токсических веществ.

1.3. Обладает сильным фиксирующим действием, не позволяя насекомым оторваться от поверхности. Клеящие свойства сохраняются в течение не менее 1,5-2 месяцев.

1.3. По степени воздействия на организм теплокровных клеевой состав при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. По критериям отбора препаратов пары средства в насыщающих концентрациях отнесены к 4 классу мало опасных. Средство обладает слабым раздражающим действием при многократном воздействии на кожу и вызывает раздражение слизистых оболочек глаз. При ингаляционном воздействии паров по зоне острого и подострого биоцидного эффекта средство относится к 4 классу мало опасных по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ПДК в воздухе рабочей зоны:

- масла минеральные нефтяные - 5 мг/м³ (аэрозоль);
- полиизобутилен - 100 мг/м³ (пары + аэрозоль).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Средство предназначено для применения на объектах различного типа без ограничений: в жилых и нежилых помещениях; на предприятиях общественного питания (включая места приготовления пищи) и розничной торговли; на объектах коммунально-бытового назначения (общежития, гостиницы, спорткомплексы); в медицинских, оздоровительных, детских и социальных организациях; личных приусадебных хозяйствах, а также на иных объектах, где использование традиционных инсектицидов нежелательно.

Средство может быть также использовано для выявления наличия насекомых на объектах.

2.2. Извлеките ленту из упаковки. Для отлова мух и других летающих насекомых отрежьте от рулона участок ленты нужной длины, снимите защитную бумагу с клеевого слоя и разместите ловушку в местах концентрации насекомых около окон и/или источников искусственного света.

Для отлова нелетающих насекомых используйте защитные барьеры, для чего отрежьте необходимый фрагмент ленты, плотно оберните лентой ножку мебели клеевой поверхностью наружу, склейте внахлест края и удалите защитную бумагу с клеевого слоя. Для отлова рыжих домовых муравьев оберните ножки кухонной мебели (мебель не должна касаться стен); черных садовых муравьев и других садовых вредителей – опорные столбы фундамента, садовых беседок, ножки садовой мебели, стволы деревьев; блох и клопов – ножки столов, стульев, кроватей. Для лучшей фиксации ленты используйте прилагаемую монтажную проволоку, разделив ее на жилы.



2.3. Ловушки следует заменять после заполнения или при потере липкости клеевого слоя. Фиксирующее действие сохраняется в течение 1,5-2 месяцев. Беречь от попадания влаги! Если насекомые отлавливаются плохо, следует переместить ловушки в другое посещаемое ими место. Работу ведут до исчезновения насекомых.

2.4. Применение населением в быту согласно тексту этикетки.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Размещать в местах, недоступных детям и домашним животным, отдельно от пищевых продуктов, вдали от источников тепла и влаги.

3.2. Избегать попадания клея на кожные покровы, в глаза.

3.3. После работы со средством вымыть руки водой с мылом.

3.4. При обращении с рулоном следует соблюдать аккуратность, поскольку к нему легко прилипают любые предметы. Не следует загрязнять одежду, руки, мебель и другие предметы. Удалить клей с поверхности можно растворителем (бензин), текстиль следует после этого выстирать в мыльно-содовом растворе.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании клея на кожу снять его ватным тампоном, смоченным в растительном масле или растворителе (бензин, керосин), а затем промыть загрязненный участок водой с мылом.

4.2. При попадании клея в глаза следует обильно промыть их водой или 2% раствором пищевой соды и закапать 2-3 капли 30% раствора сульфацила натрия.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Согласно ГОСТ 19433-88 средство предъявляется к транспортировке как неопасный груз.

5.2. Хранить средство следует в крытом сухом, темном и проветриваемом складском помещении в герметично закрытой таре или упаковке, отдельно от пахучих химических веществ и инсектицидов. В условиях быта – при комнатной температуре в сухом и прохладном месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вне доступа для детей и домашних животных. Беречь от попадания влаги.

5.3. Температура хранения от плюс 5°C до плюс 25°C.

5.4. Срок годности – 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.

5.5. Упаковка: картонная упаковка по 1 шт, затем в защитный гофрокороб по 25 картонных упаковок.

6. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ

6.1. Для предотвращения налипания на клеящую поверхность нецелевых видов непригодные для использования подложки тщательно завернуть в плотную бумагу или иной материал. Утилизировать как твердые бытовые отходы.

6.2. В аварийной ситуации при случайном повреждении транспортной тары следует собрать поврежденные упаковки в специальный контейнер для последующей утилизации, используя спецодежду (халат или фартук) и средства защиты кожи рук (резиновые перчатки). Загрязненное место протереть ветошью, смоченной в растворителе (бензин, керосин и т.п.), затем вымыть теплой водой с мылом. Неповрежденные упаковки пригодны для дальнейшего использования..



ТЕКСТ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ БЫТА

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

Н.В. Шестопалов

2017 г.

Средство инсектицидное "Chemis" Липкий рулон от насекомых"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

Euroimprex Polska sp.z.o.o. (Polska)

Евроимпрекс Польша сп.з.о.о. (Польша)

05-530 Gora Kalvaria, Karolina 58

2017 г.

NIP 125-12-83-444 REGON 015354500

Описание: изделие в виде бумажной ленты, покрытой нетоксичным клеем и защитной бумагой.
Состав: масло минеральное – 40-70%, полиизобутилен, стабилизаторы и аттрактанты. Не содержит токсических веществ.
Назначение: для борьбы с синантропными насекомыми (рыжие домовые, черные садовые и другие виды муравьев, мухи, клопы, блохи и другие насекомые-вредители) путем механического отлова на клеевой слой населенном в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Извлеките ленту из упаковки. Для отлова мух и других летающих насекомых отрежьте от рулона участок ленты нужной длины, снимите защитную бумагу с клеевого слоя и разместите ловушку в местах концентрации насекомых около окон и/или источников искусственного света.

Для отлова нелетающих насекомых используйте защитные барьеры, для чего отрежьте необходимый фрагмент ленты, плотно оберните лентой ножку мебели клеевой поверхностью наружу, склейте внахлест края и удалите защитную бумагу с клеевого слоя (мебель не должна касаться стен). Для отлова рыжих домовых муравьев – оберните ножки кухонной мебели; черных садовых муравьев и других садовых вредителей – опорные столбы фундамента, садовых беседок, ножки садовой мебели, стволы деревьев; блох и клопов – ножки столов, стульев, кроватей. Для лучшей фиксации ленты используйте прилагаемую монтажную проволоку, разделив ее на жилы.

Фиксирующее действие сохраняется в течение 1,5-2 месяцев. Ловушки следует заменить после заполнения насекомыми или при потере липкости клеевого слоя. Использованные ловушки выбросить в мусоросборник, предварительно тщательно завернув в плотную бумагу или иной материал для предотвращения налипания на клеящую поверхность нецелевых видов животных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Размещать в местах, недоступных детям и домашним животным, отдельно от пищевых продуктов, вдали от источников тепла и влаги. Избегать прикосновения к клеевому слою. При обращении с рулоном следует соблюдать аккуратность, поскольку к нему легко прилипают любые предметы. Не следует загрязнять одежду, руки, мебель и другие предметы. Удалить клей с поверхности можно растворителем (бензин, керосин), текстиль следует после этого выстирать в мыльно-содовом растворе.

При попадании клея на кожу снять его ватным тампоном, смоченным в растительном масле или растворителе, а затем промыть загрязненный участок водой с мылом. После работы со средством вымыть руки водой с мылом.

Хранить средство в упаковке изготовителя отдельно от лекарственных средств, пищевых продуктов и кормов для животных в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности 5 лет с даты изготовления **Дата изготовления** **Номер партии** –

Упаковка: картонная упаковка по 1 шт, затем в защитный гофрокороб по 25 картонных упаковок.

Изготовитель: Euroimprex Polska sp.z.o.o. (Polska) (Евроимпрекс Польша сп.з.о.о., Польша)

Юридический адрес: Euroimprex Polska sp.z.o.o. 05-530 Gora Kalvaria, Karolina 58 (Polska) (Евроимпрекс Польша сп.з.о.о., 05-530 Гура-Кальвария, Каролина 58, Польша)

ТЕКСТ ТАРНОЙ ЭТИКЕТКИ

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

Н.В. Шестопапов

2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
Euroimprex Polska sp.z.o.o. (Polska)
(Евроимпрекс-Польша сп.з.о.о., Польша)
05-530 Gora Kalvaria, Karolina 58
tel. +48 22 576 0697
MIP 125-12-83-444 REGON 015354500

Средство инсектицидное "Chemis" Липкий рулон от насекомых"

Описание: изделие в виде бумажной ленты, покрытой нетоксичным клеем и защитной бумагой.

Состав: масло минеральное – 40-70%, полиизобутилен, стабилизаторы и аттрактанты. Не содержит токсических веществ.

Назначение: для борьбы с синантропными насекомыми (рыжие домовые, черные садовые и другие виды муравьев, мухи, клопы, блохи и другие насекомые-вредители) путем механического отлова на клеевой слой при применении на объектах различных категорий специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

Способ применения: в соответствии с Этикеткой для населения и "Инструкцией № 07/17"

Меры предосторожности при аварийных ситуациях: В аварийной ситуации при случайном повреждении транспортной тары следует собрать поврежденные упаковки в специальный контейнер для последующей утилизации, используя спецодежду (халат или фартук) и средства защиты кожи рук (резиновые перчатки). Загрязненное место протереть ветошью, смоченной в растворителе (бензин, керосин и т.п.), затем вымыть теплой водой с мылом. Неповрежденные упаковки пригодны для дальнейшего использования.

Транспортирование: допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Согласно ГОСТ 19433-88 средство предъявляется к транспортировке как неопасный груз.

Хранение: в крытом сухом, темном и проветриваемом складском помещении в упаковке производителя, отдельно от пахучих химических веществ и инсектицидов, лекарственных средств, пищевых продуктов и кормов для животных. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, беречь от влаги. Температура хранения от плюс 5°C до плюс 25°C.

Меры охраны окружающей среды: Для предотвращения налипания на клеящую поверхность нецелевых видов животных непригодно для использования средство тщательно завернуть в плотную бумагу или иной материал. Утилизировать как твердые бытовые отходы.

Срок годности 5 лет с даты изготовления Дата изготовления Номер партии

Упаковка: картонная упаковка по 1 шт, затем в защитный гофрокороб по 25 картонных упаковок

Изготовитель: Euroimprex Polska sp.z.o.o. (Polska) (Евроимпрекс Польша сп.з.о.о., Польша)

Юридический адрес: Euroimprex Polska sp.z.o.o. 05-530 Gora Kalvaria, Karolina 58 (Polska)
(Евроимпрекс Польша сп.з.о.о., 05-530 Гура-Кальвария, Каролина 58, Польша)