

Альфасект Плюс 020SC

Инструкция по применению инсектицидного средства

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «АЛЬФАСЕКТ ПЛЮС 020SC» — это надёжное и эффективное средство инсектицидное в виде суспензионного концентрата широкого спектра действия. Разбавляется водой. Содержит в качестве активно действующих веществ (АДВ) 20 г/дм³ альфа-циперметрина и 20 г/дм³ пиперонилбутоксид (1,9 % альфа-циперметрина и 1,9 % пиперонилбутоксид). Упаковка — пластиковые флаконы 50 мл, 100 мл, 250 мл, 0,5 л, 1 л, 5 л. Срок хранения 24 месяца от даты производства. Изготовитель — Асплант-Скотницы Спудка Явна, Польша.

1.2 Эффективно и надолго уничтожает рыжих и черных тараканов, постельных клопов, блох, рыжих домовых муравьев, пауков, чешуйниц, комнатных мух имаго (места подсадки), комаров (имаго и личинки).

1.3. «АЛЬФАСЕКТ ПЛЮС 020 SC» содержит альфа-циперметрин и пиперонилбутоксид, что в сочетании с оригинальной рецептурой производителя даёт быстрое и мощное контактное и желудочно-кишечное действие, а также обеспечивает надёжную и длительную защиту после обработки.

Добавка пиперонилбутоксид усиливает синергическое действие с альфа-циперметрином и обеспечивает увеличение эффективности средства, особенно при большом количестве вредителей.

Препарат содержит токоферола ацетат (витамин Е), значительно ослабляющий так называемый эффект SFS (substantial facial sensation): раздражающее действие альфа-циперметрина на кожу и слизистые оболочки человека. Также добавки минерального происхождения, удерживающие мельчайшие частицы активных веществ на обработанных поверхностях, что продлевает период эффективности действия препарата.

1.4. Предназначен для борьбы с насекомыми в медицинской дезинсекции на объектах различных категорий, для использования профессиональным контингентом, оснащённым защитным оборудованием и одеждой.

1.5. По параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении средство относится к мало опасным композициям (4 класс опасности в соответствии ГОСТ 12.1.007-76). По параметра острой токсичности при нанесение на кожу средство относится к мало опасным композициям (4 класс опасности в соответствии ГОСТ 12.1.007-76). Средство в эксперименте на животных не обладает сенсibiliзирующим действием. Пары средства в максимальной насыщающей концентрации рекомендуемого режима применения не вызывают гибели и клинических симптомов интоксикации. При однократном и повторном нанесении средство не вызывает раздражение кожи, кожной резорбции в эксперименте на животных. Нативное средство обладает слабым irritативным действием, при применении в рекомендуемых режимах (макс. концентрация — 2,5 %) не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки глаз лабораторных животных. По результатам токсиколого-гигиенической оценки, а также исходя из токсикологических характеристик сырьевых компонентов, используемых при изготовлении средств, в целом, средство относится к малоопасным веществам (IV класс опасности, ГОСТ 12.1.007-76).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА

2.1. Чтобы приготовить рабочую жидкость, концентрат «АЛЬФАСЕКТ ПЛЮС 020SC» следует разбавить с водой комнатной температуры. Рекомендуемая концентрация полезной жидкости: 2,5% (25 мл средства на 1 л воды). Расход готовой рабочей жидкости: 50 мл/м² на невпитывающей поверхности.

2.2. Порядок приготовления рабочей жидкости:

Внимание! Перед использованием препарата следует изучить всю приложенную информацию и инструкцию по применению!

2.2.1. Хорошо перемешайте содержимое «АЛЬФАСЕКТ ПЛЮС» перед использованием.

2.2.2. Отмерьте необходимое количество концентрата «АЛЬФАСЕКТ ПЛЮС» согласно таблице ниже и вылейте в бак опрыскивателя, частично заполненного водой, тщательно перемешайте.

2.2.3. Три раза промойте водой использованную упаковку (если «АЛЬФАСЕКТ ПЛЮС» использован до конца) и используемые ёмкости, а промывные воды влейте в бак опрыскивателя.

2.2.4. Дополните бак водой до необходимого объёма (см. таблицу №1 ниже) и еще раз перемешайте до получения однородной суспензии.

2.2.5. Начните процедуру дезинсекции, не оставляйте рабочую жидкость до следующего дня.

Внимание! Препарат предназначен для использования профессиональным контингентом, оснащенным защитным оборудованием и одеждой.

Таблица №1. Количество средства и воды, необходимые для приготовления 2,5 % раствора рабочей жидкости и расход на невпитывающей поверхности:

Кол-во средства	Кол-во рабочей жидкости (средство+вода)	Площадь покрытия рабочей жидкости из расхода 50 мл/м ²
25 мл	1,0 л	20м ²
125 мл	5,0 л	100м ²
250 мл	10,0 л	200м ²
375 мл	15,0 л	300 м ²
625 мл	25,0 л	500 м ²
1000 мл	40,0 л	820 м ²

2.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЗИНСЕКЦИИ:

Внимание! Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить и курить, следует соблюдать правила безопасности. Используйте защитную рабочую одежду, перчатки (резиновые или синтетические) и респираторы как во время работы с препаратом, так и во время последующей уборки обрабатываемых помещений.

Перед проведением дезинсекции продукты питания и посуду необходимо убрать в плотные емкости и накрыть пленкой или вынести из помещения. Следует избавиться от пищевых отходов и мусора, освободить места проникновения насекомых, обеспечить свободный доступ к плинтусам, отодвинуть мебель. Из цехов промышленных предприятий вынести продукцию, которая адсорбирует препарат. В момент обработки в помещении запрещено находиться людям и животным.

Препарат наносят методом крупнокапельного опрыскивания непосредственно на обрабатываемую поверхность. Не рекомендуется применение препарата в аэрозольном состоянии. Основное правило качественно проведенной процедуры - это тщательное покрытие жидкостью (до начала ее минимального стекания) поверхностей, подверженных дезинсекции. Орошайте крупными каплями непосредственно на данную поверхность. Распылять следует на места гнездования насекомых (углы стен, щели в полу и стене, переходы кабелей и трубопроводы, пространства за плинтусами в обоях, задние части мебели, вытяжки и т. д.). Не направляйте распыл рабочей жидкости на продукты и места

приготовления пищи. Средство нельзя распылять вблизи машин и электрооборудования, находящегося под напряжением, чтобы не вызвать короткое замыкание.

При обработке от мух следует распылять па поверхности, на которые мухи охотнее всего садятся:

солнечные фрагменты стен, вокруг окон и фонарей, несущих столбов, перегородок и т.д. Желательно также опрыскивание мест хранения отходов, если они не предназначены в качестве корма для животных и другие места, в которых происходит выплод насекомых (мусорные баки, вентиляции от- секи и т.д.).

Дезинсекцию в образовательных и медицинских учреждениях, учреждениях отдыха и оздоровления следует проводить в отсутствии людей и персонала, после окончания работы учреждения, в санитарные или выходные дни. Из помещений необходимо вынести инвентарь, посуду и тому подобные предметы.

Особенно тщательно следует обрабатывать места скопления и размножения насекомых: плintуса, углы, всякого рода выемки, трещины, места между мебелью, полом и стенами. Так же места около окон и места, на которые падает солнечный свет.

Не использовать препарат для орошения на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами. Не обрабатывать кровать и детские игрушки! Дезинсекцию нельзя ни в коем случае проводить в присутствии больных и детей. Следует избегать использования препарата на сквозняках, чтобы избежать его попадания в другие помещения.

После работы тщательно вымыть аппаратуру, умыться водой и мылом, прополоскать рот и сменить одежду. Остатки неиспользованной рабочей жидкости следует разбавить водой и обработать оставшиеся поверхности.

Время экспозиции от 4 до 48 часов - для получения необходимого эффекта (в зависимости от поверхности). Обязательное проветривание и проведение влажной уборки.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускать контакта средства с пищевыми продуктами и водой. К работе с продуктом не допускаются лица младше 18 лет, беременные и кормящие женщины, лица, имеющие аллергические заболевания и/или повышенную чувствительность к средству или его компонентам.

При работе со средством использовать средства индивидуальной защиты: защитную рабочую одежду, резиновые или синтетические перчатки, респираторы.

- Запрещается в момент дезинсекции нахождение в помещениях животных и людей.

- Мойте руки во время перерывов в работе с продуктом.

- После процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом, помыть аппаратуру.

- Избегать попадания в окружающую среду, загрязнения земли, поверхностных и канализационных систем, водоёмов. В случае загрязнения окружающей среды сообщить в соответствующие органы.

- Запрещается применение средства в зоне непосредственной охраны водозаборов воды, а также на территории курортов, национальных парков и заповедников.

- Нельзя выживать остатки препарата в канализацию либо в дождевые сливы.
 - Остатки неиспользованной рабочей жидкости разбавить водой и обработать ранее опрыскиваемые поверхности.
 - Пустую тару необходимо промыть три раза водой и промывные воды вылить в ёмкость с рабочей жидкостью. Воду, использованную для мытья оборудования, вылить на ранее опрыскиваемые поверхности.
 - Запрещается использовать пустые упаковки от препарата для других целей, запрещается сжигать.
- Содержимое/упаковку удалять в организации, имеющие соответствующие полномочия, в соответствии национальными / международными нормами.

H301 Токсично при проглатывании

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

H373 Может вызвать повреждение органов при длительном или повторяющемся воздействии

H400 Очень токсичен для водных организмов

H410 Оказывает очень токсичное воздействие на водные организмы, вызывая длительные изменения

H411 Токсичный для водных организмов с долгосрочными последствиями

P101 В случае необходимости консультации с врачом, показать упаковку или этикетку

P273 Избегать попадания в окружающую среду

P391 Собрать утечку

P501 Содержимое/упаковку утилизировать в организациях, имеющих соответствующее полномочия, в

соответствии с национальными / международными нормами.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Прекратить воздействие с препаратом. В случае контакта с продуктом вызывающим недомогание, следует немедленно обратиться к врачу, показав маркировку на этикетке или паспорт безопасности.

Сообщить врачу о оказании первой помощи пострадавшему. Потерявшему сознание человеку не давать жидкие и твердые вещества! Ни в коем случае не вызывать рвоту. При возникновении рвоты пострадавшего повернуть в безопасное положение, чтобы предотвратить опасность удушья. Снять загрязнённую продуктом одежду.

Попадание на кожу: снять всю загрязненную одежду. Промыть тщательно водой и мылом. При проявлении раздражения, обратиться к врачу.

Попадание в глаза: промыть чистой водой глаза, удерживать веки открытыми, обратиться к врачу.

Отравление при вдохе: вывести пострадавшего на воздух, при затрудненное дыхании необходимо дать кислород, обратиться к врачу.

В случае попадания в рот: тщательно прополоскать рот водой, немедленно обратиться к врачу, показать этикетку продукта.

Потерявшему сознание человеку не давать жидкие и твердые вещества! Не вызывать рвоту.

Информация для врача: При проглатывании применить промывание желудка. Можно подавать: Фенобарбитал, дифенил гидантоина или их смесь. При попадание в легкие может вызвать симптомы воспаления легких. Пострадавшего следует поместить в хорошо проветриваемом месте или на открытом воздухе. Применять симптоматическое лечение. Лечение от аллергии, если у пострадавшего возникнут аллергические симптомы. В случае экстренного обращения в учреждение или центр острых отравлений иметь при себе ёмкость от продукта, этикетку либо паспорт безопасности.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранить только в оригинальной упаковке, плотно закрытой, при температуре от 0°C до + 30°C. Не допускать перемерзания средства. Не удалять этикетку. Хранить в недоступном для детей месте! Срок хранения 24 месяца от даты производства.

Для транспортировки классифицируется согласно RID/ADR как класс 9. Перевозить крытыми транспортными средствами в соответствии с требованиями, изложенными в положениях, касающихся перевозки опасных грузов.

Любые действия, связанные с манипуляцией и перемещением продукта, следует производить при соблюдении герметичности индивидуальных упаковок.

Избегайте ситуаций, которые угрожают неконтролируемой потерей герметичности упаковок.

В случае разгерметизации упаковки, утечки продукта, необходимо перекрыть источник утечки, пережить продукт в пустую емкость. Разлитый продукт посыпать поглощающим материалом (песком, кизельгуром), собрать в контейнер и направить на утилизацию. Место загрязнения промыть водой. Работы по уборке проводить при хорошей вентиляции.

Купить инсектицидное средство Альфасект Плюс 020SC можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com/>

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35