

## "Алмадез-лайт"

### инструкция по применению антибактериального крем-мыла

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Крем-мыло антибактериальное «Алмадез-лайт» представляет собой вязкую гелеобразную жидкость белого цвета без запаха или с запахом применяемой отдушки. В качестве действующего вещества содержит антибактериальную добавку ундециленамидопропилтримониум метосульфат, в качестве моющей основы - комплекс мягких ПАВ, в качестве умягчающей и ухаживающей за кожей добавки – глицерин.  
рН мыла  $6,0 \pm 0,5$

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), плесени и грибов. Обладает выраженным моющим действием.

Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibiliзирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. При ингаляционном воздействии паров в насыщающих концентрациях средство относится к 4 классу мало опасных средств по степени летучести.

Крем-мыло антибактериальное «Алмадез-лайт» предназначено для:

**гигиенической обработки рук** перед и после проведения медицинских манипуляций:

- медицинского персонала и пациентов в лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, медицинские многопрофильные центры, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, акушерские стационары, диспансеры, стоматологические клиники и отделения, родовспомогательные учреждения, кабинеты диагностики, эндоскопические и колоноскопические отделения, офтальмологические, приемные отделения, смотровые кабинеты, перевязочные, кабинеты амбулаторного приема, детские стационары, отделения неонатологии, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые отделения, станции переливания крови, противотуберкулезные учреждения, кожно-венерологические учреждения и др.); в учреждениях дезинфекционного профиля, включая санпропускники;

- хирургов, оперирующего медицинского персонала, акушеров и других лиц, участвующих в приеме родов перед использованием кожного антисептика (например, «Алмадез-экспресс»);

- работников лабораторий (в том числе бактериологических, клинических, диагностических и прочих), аптечных учреждений;

- персонала детских дошкольных и школьных учреждений, санаториев, домов отдыха, пансионатов, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и т.п.),

- работников предприятий пищевой промышленности,
  - работников общественного питания, предприятий продовольственной торговли;
  - работников парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности;
  - работников и посетителей объектов коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, вокзалы, общественные туалеты, прачечные, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, бани, бассейны, сауны, спортзалы и др.)
  - персонала пенитенциарных учреждений, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексов;
  - сотрудников предприятий розничной торговли;
  - представителей силовых ведомств, в т. ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО;
- санитарной обработки кожных покровов** (в том числе тело, ноги, стопы ног и пр.);
- для применения населением в быту. Может быть использовано в качестве пены для ванн.

### ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА [АЛМАДЕЗ ЛАЙТ](#)

Гигиеническая обработка рук:

Нанести 3-5 мл средства на предварительно увлажнённые руки, обильно вспенить в течении 1 минуты, затем хорошо смыть проточной водой

Санитарная обработка кожных покровов, в том числе ступней ног.

Нужное количество средства нанести на влажную мочалку и образовавшейся пеной обработать кожные покровы, предотвращая попадание средства в глаза. Затем пену хорошо смыть водой.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство предназначено только для наружного применения. Запрещается применять во внутрь!

Не наносить на раны и слизистые оболочки

Не использовать по истечении срока годности.

Средство должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки изготовителя.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании средства в глаза следует обильно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия; при необходимости обратиться к врачу.

При попадании на поврежденную кожу – промыть водой

При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с адсорбентом (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды), желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу.

### УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Средство упаковывают в полимерные флаконы вместимостью от 0,05 до 1,5 л с плотно закручивающимися колпачками или дозирующими насадками, полимерные канистры вместимостью от 1,5 до 30 л. По согласованию с потребителем допускается упаковка в

полимерную тару другой вместительности.

Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Средство хранят в плотно закрытой упаковке производителя на складах вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Температура хранения от 0°С до плюс40°С.

В случае аварийного повреждения упаковок разлитое средство засыпать песком, землей, опилками или другими адсорбирующими веществами, собрать и отправить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды. При ликвидации аварии следует использовать средства индивидуальной защиты - резиновые перчатки, защитные очки.

Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

## МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества крем-мыла антибактериального «Алмадез-лайт»

№ п/п	Наименование показателей	Нормы
1	Внешний вид	вязкая гелеобразная жидкость белого цвета.
2	Запах	без запаха или с запахом применяемой отдушки
3	Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	1,03 ± 0,03
4	Показатель активности водородных ионов (рН) 10% раствора средства	6,0± 0,5
5	Массовая доля ундециленамидопропилтримониум метосульфата, %	2,0±0,5

Купить мыло [Алмадез – Лайт](#) можно в компании «Биоторг»

Официальный сайт – <https://biotorg.com/>

Консультации по телефону: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)