

ОТ КЛЕЩЕЙ

Циперметрин 25 -инсектоакарицидное средство

Действующее вещество: циперметрин 25%

Препаративная форма: концентрат эмульсии

Назначение: для уничтожения таежных и лесных клещей, комаров, мух, тараканов, клопов, блох, муравьев и крысиных клещей.

1. Для уничтожения клещей - переносчиков вирусов клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза

Уничтожение клещей проводят на участках высокого риска заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом в местах хозяйственной деятельности и отдыха. Территории, часто посещаемые людьми (дорожки, газоны, детские площадки и т.д.), должны быть механически освобождены от растительности и лесной подстилки, остальная растительность подлежит обработке. Обработку проводят за 3-5 дней до посещения обрабатываемой территории людьми при благоприятном метеопрогнозе на ближайшие 3 дня. Для проведения обработки территории необходимо приготовить рабочий раствор, добавив средство "Циперметрин 25" к воде комнатной температуры (согласно таблицы), затем рабочий раствор тщательно перемешать не менее 5 минут. Готовый рабочий раствор использовать в течение 8 часов.

Заселенность клещами	Растительный покров	Количество средства . мл, на :		
		1 л воды	5 л воды	10 л воды
средняя	редкий	5,00	25,00	50,00
	густой	7,50	37,50	75,00
высокая	любой	12,50	62,50	125,00

Расход рабочего раствора составляет 100 л на 1 га

2. Для уничтожения насекомых:

Вид членистоногого	Количество средства, мл, на 1 л воды
Комары	10,00
Тараканы	4,00
Мухи	2,00
Клопы	2,00
Муравьи	2,00
Крысиные клещи	2,00
Блохи	1,00

Рабочий раствор наносят способом орошения при помощи распылительной аппаратуры из расчета (как правило) 50 мл раствора/1 м. кв. для невпитывающих влагу поверхностей, 100 мл/1 м. кв. - для впитывающих поверхностей. Срок годности готового рабочего раствора - не более 24 часов (перед применением тщательно перемешать).

Обработку в помещениях проводить при открытых окнах. После обработки проветривать помещение в течение 1 часа. Время экспозиции средства должно составлять не менее 24 часов, после чего провести влажную уборку всех доступных обработанных поверхностей ветошью, смоченной в мыльно-содовом растворе. Допуск людей в помещение возможен через 3 часа после окончания влажной уборки.

Для уничтожения комаров обрабатывают места посадки комаров в помещениях, а также наружные стены строений или внутри ограждений для мусорных контейнеров, где в жаркий день укрываются комары. Для уничтожения личинок комаров равномерно орошают поверхность закрытых городских водоемов: подвалов жилых домов, противопожарных емкостей из расчета 100 мл/1 м. кв. поверхности воды.

Для уничтожения мух обрабатывают места их посадки в помещениях, а также наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры, туалеты. Для уничтожения личинок мух обрабатывают места их выплода - выгребные ямы, отходы, пищевые отбросы - из расчета от 0,5-1 л раствора/1 м. кв. при глубине ямы 15- 50 см до 5-10 л раствора/1 м. кв. при глубине ямы 3-5 м. Интервал обработок мест выплода - 1 раз в 20-30 дней.

ВНИМАНИЕ! Для повышения эффективности обработок открытых территорий (дачных участков, зон отдыха, придомовых площадок) от насекомых (мух, комаров, клещей и т.д.) и увеличения длительности остаточного действия препарата за счет улучшения его прилипаемости к поверхностям, необходимо после приготовления

рабочего раствора добавить к нему **клей ПВА из расчета 10 мл клея на 1 л рабочего раствора** при интенсивном перемешивании не менее 5 минут. Важно использовать воду комнатной температуры или чуть теплее. Полученной смесью произвести тщательную обработку территории обращая особое внимание на места скопления и частой посадки насекомых, включая **заборы с внешней и внутренней стороны, наружные стены и окна построек, косяки дверей, уличные туалеты с наружной и внутренней стороны, прилегающую растительность, переувлажненные участки почвы, участки со стоячей водой нехозяйственного назначения и т. д.** Обработку рекомендуется проводить в предрассветные часы или перед закатом безветренную погоду при отсутствии осадков и благоприятном метеопрогнозе на ближайшие 3 дня. В случае повторного увеличения численности насекомых обработку повторяют, но не более, чем 2-3 раза за сезон.

Для уничтожения тараканов обрабатывают поверхности в местах обнаружения, локализации и на путях перемещения насекомых. Особо тщательно необходимо обработать отверстия и щели в стенах, в облицовочных покрытиях, дверные коробки, пороги, плинтуса, вентиляционные отдушины, места стыка труб водопроводной, отопительной и канализационной систем. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, заселенных тараканами.

Для уничтожения муравьев обрабатывают пути передвижения ("дорожки") или места скопления насекомых.

Для уничтожения клопов обрабатывают места их обитания при незначительной численности, при большой заселенности обрабатывают также места их возможного расселения: щели вдоль плинтусов, бордюров, места отставания обоев, вокруг дверных и оконных рам, вентиляционных решеток, щели в стенах, мебели, ковры с обратной стороны. Постельные принадлежности НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ!

Для уничтожения блох обрабатывают стены на высоту до 1 м от пола, поверхность пола в местах отставания линолеума и плинтусов, щели за плинтусами, ковры, дорожки с обратной стороны. При обработке захламленных подвалов предварительно необходимо очистить их от мусора.

Для уничтожения крысиных клещей обрабатывают отверстия в стенах и полах, инженерные коммуникации, плинтусы, потолки, стены и полы вдоль них, нижнюю часть мебели, рабочие столы из расчета 100 мл раствора/1 м. кв.

Меры предосторожности

Обработку проводить в отсутствие людей, домашних животных, птиц, рыб, при открытых окнах. Продукты, посуду, адсорбирующие предметы тщательно укрыть. Использовать средства индивидуальной защиты: халат, косынку, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Во время работы соблюдать правила личной гигиены, не пить, не курить, не принимать пищу. После окончания работы вымыть руки и лицо, прополоскать рот, одежду вытряхнуть ~~вне помещения и постирать.~~

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может произойти отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота, боли в брюшной полости, сужение зрачка, раздражение органов дыхания, слюнотечение.

При загрязнении кожи снять капли препарата ватным тампоном, не втирая, затем вымыть кожу водой с мылом. При случайном попадании средства в глаза тщательно обильно промыть их водой, при появлении раздражения слизистой закапать в глаза 30% р-р сульфацила натрия, при болезненности - 2% р-р новокаина. При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% р-ром пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с 10-15 табл. активированного угля. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, затем выпить 1-2 стакана воды с 10-15 табл. активированного угля. В случае потери сознания рвоту НЕ вызывать, в рот ничего НЕ вводить. После оказания первой помощи обратиться к врачу. Антидот - атропин.

Не допускать попадания концентрата на синтетические ткани, мебель, пластик, лакированные поверхности во избежание их порчи.

Потребитель принимает на себя всю ответственность за последствия применения и хранения средства при несоблюдении настоящей инструкции.

Хранение

Хранить средство в сухом, закрытом, темном, недоступном детям и домашним животным месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств.

Класс опасности: III

ГР № RU.77.99.37.002.E.014979.10.12