

Дохлокс: эффективный гель против тараканов

В инсектицидном препарате Дохлокс используется высокоэффективное токсическое вещество фипронил, которое безвредно для людей и животных, но смертельно опасно для надоедливых насекомых. Поражая жизненно важные органы, Дохлокс в считанные дни уничтожает популяцию тараканов любого размера. Тем не менее Дохлокс на основе фипронила не является панацеей: существуют виды тараканов, устойчивых к токсическому воздействию вещества.

Состав геля

Инсектицид Дохлокс изготавливается на основе высокоэффективного вещества фипронил, которое распространено в ветеринарии и сельском хозяйстве. За счет сильного токсического воздействия, оказываемого на насекомых, фипронил используется для уничтожения блох и клещей у животных, для обработки сельскохозяйственных культур от вредителей.

Использование фипронила обуславливается избирательностью воздействия. Это опасное вещество для насекомых, но его токсичность почти не влияет на людей и домашних животных, поэтому использование инсектицидов на его основе согласно прилагаемой инструкции не ухудшит здоровье жильцов дома и любимых животных. Этот факт продвинул Дохлокс в вопросе применения в жилых помещениях.

Механизм воздействия на насекомых

Фипронил – активное вещество в плане как распространения, так и воздействия на организм. Токсическое воздействие выражается

блокированием выработки гамма-аминомасляной кислоты – жизненно важного вещества, которое регулирует работу центральной нервной системы путем координации нервных импульсов. Отсутствие кислоты в организме таракана быстро приводит к дестабилизации состояния нервной системы, развивается паралич, насекомое гибнет. В среднем смертельный паралич таракана наступает спустя 8-10 часов после попадания в организм.

Высокая эффективность фипронила имеет и обратную сторону медали – его начали применять для дезинсекции так часто, что стали появляться отдельные популяции тараканов, нервная система которых устойчива к его воздействию. Это снижает эффективность его применения, что может не дать желаемого результата. Выход только один – использовать инсектицид на основе другого токсического вещества.

Инструкция по применению

Вне зависимости от формы выпуска вещество наносится на поверхность путем выдавливания из тары в виде длинных тонких полосок или точками размером с небольшую монетку. Следует отметить большое количество положительных отзывов о геле от тараканов Дохлокс.

Перед применением Дохлокса нужно провести ряд подготовительных мер.

1. Лишить тараканов источников еды и чистой воды. Для этого необходимо провести генеральную влажную уборку во всем жилище, вынести мусор, помыть раковину и варочную поверхность.
2. Проверить краны, чтобы не было капающей воды. Отсутствие воды заставит тараканов искать новые источники, увеличивается шанс того, что они наткнутся на гель.

3. Поддержка чистоты и постоянного порядка – залог эффективности дезинсекции и отсутствия повторных заражений.

Гель от тараканов Дохлокс необходимо наносить в тех местах, где вредители были замечены чаще всего. Обычно это плинтусы, поверхности столов, пространство за шкафами и холодильником. Оставляйте гель там, где раньше тараканы находили еду – они обязательно туда вернуться.

Интенсивность нанесения геля зависит от степени заражения. На начальных этапах, в первые дни, много наливать его не надо – некому гель употреблять. При сильных заражениях жадничать не стоит, главная задача – стремительное уничтожение всей популяции, поэтому необходимо массово отравлять всех насекомых.

Правила применения

Особое внимание стоит уделить тому, как использовать гель. В зависимости от места применения его следует наносить полосками или пятнами.

Вдоль плинтусов, на подоконниках и столешницах Дохлокс наносится длинными тонкими полосками, которые будут лежать поперек привычного пути тараканов, – так они его точно не обойдут стороной. Такими же полосками гель можно нанести на порогах дверей и около окон, чтобы тараканы не покинули свое последнее пристанище.

Для дополнительного привлечения насекомых можно использовать съедобные ловушки. Для этого сочные кусочки еды и чистую воду необходимо оставить в тех местах, где тараканы ранее питались. Это привлечет большое количество тараканов к разлитому гелю. Не забывайте изучить инструкцию к купленному Дохлоксу.

Меры предосторожности

Несмотря на безопасность действующего вещества на организм больших животных, мерами предосторожности пренебрегать не стоит. Не употребляйте гель внутрь и избегайте его попадания на кожу. Особенно это касается домашних животных, которые могут позариться на съедобные ловушки, оставленные насекомым.

Нанесение средства от тараканов Дохлокс выполняйте в резиновых защитных перчатках, в хорошо проветриваемых помещениях. После завершения дезинсекции все остаточные следы необходимо вымыть с применением моющих средств.