

# Машенька аэрозоль универсальный от ползающих и летающих насекомых 180 мл

## ОПИСАНИЕ

Аэрозоль универсальный от ползающих и летающих насекомых представляет собой водную эмульсию действующих веществ, синергиста и других технологических компонентов. Не содержит хладонов и других озоноразрушающих веществ. Средство обладает высоким инсектицидным действием (остаточное действие до 28 суток). в отношении летающих и нелетающих:

- тараканов
- муравьев
- блох
- клопов
- мух
- комаров
- МОСКИТОВ
- бабочек моли

## НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначен для уничтожения летающих (мухи, комары, москиты, бабочки моли) и нелетающих (тараканы, муравьи, клопы, блохи) и обработки мест посадки мух в помещениях разных типов, специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

## СОСТАВ

Циперметрин – 0,2%, тетраметрин - 0,16%, перметрин - 0,16%, синергист-пиперонилбутоксид – 0,5%.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

**для летающих насекомых:** обработку проводить при закрытых окнах и дверях, начиная от противоположного выходу конца помещения, постепенно отступая к двери. Направить струю аэрозоля в воздух или в места скопления насекомых. Обработку следует проводить двигаясь спиной от окна по направлению к выходу. **Норма расхода средства составляет 10-13 секунд распыления на помещение площадью 14-18м<sup>2</sup> и 19-22 сек - для 25-30м<sup>2</sup>**, что соответствует энтомологической норме расхода 1 г/м<sup>3</sup> при обработке 1/4 - 1/3 объема помещения.

Распылять на расстоянии 1 м от стен, мебели. Через 15 минут после обработки помещение проветрить в течение 30 минут сквозным потоком воздуха и провести влажную уборку поверхностей, с которыми могут соприкоснуться люди.

**бабочки моли:** для уничтожения средством обрабатывают внутренние стенки шкафов, чемоданов, коробок, обратную сторону ковров и др. Одежду не обрабатывать. **Средство распыляют из расчета 1 сек на 1 м<sup>3</sup>.**

**для нелетающих насекомых:** с расстояния 15-20 см направить струю аэрозоля на поверхности - места скопления, возможного обитания или пути передвижения насекомых. **Норма расхода - 20г/м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности - 23-25 сек распыления (1 баллон объемом 200 см<sup>3</sup> на площадь не менее 10 м<sup>2</sup>).**

**тараканы:** для уничтожения обрабатывают щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной и канализационной систем (особенно в местах их входа) и вокруг раковин.

**клопы:** для уничтожения обрабатывают места обнаружения клопов и их яиц (кровати, диваны, щели вдоль плинтусов, места отхождения обоев, обратную сторону ковров.

**блохи:** обрабатывают щели в полу и за плинтусами, стены на высоту до 1 м, а так же коврики и подстилки для животных с обратной стороны (после обработки постирать их в моющем растворе).

**муравьи:** обрабатывать пути их передвижения и места скопления.

**мухи:** места посадки мух орошают средством (участки стен возле оконных рам, косяки дверей и др.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- При работе с аэрозолем необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
- К работе не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, имеющие противопоказания для работы с инсектицидами.
- Аэрозольные баллоны взрывоопасны в связи с использованием в качестве пропеллента пропан-бутана, поэтому следует до начала работы с баллонами в помещениях выключить нагревательные приборы, газовые и другие плиты и дать им остыть. Они могут быть включены лишь после окончания обработки и сквозного проветривания помещения в течении 30 мин. В целях противопожарной безопасности аэрозоль не должен попадать на раскаленные электрические лампочки, электропроводку.
- Дезинфектор, проводящий дезинсекцию, обязан пользоваться спецодеждой - халатом, косынкой, резиновыми перчатками, респиратором, очками.
- В течение дня без средств защиты использовать не более 1 упаковки объемом 490 см<sup>3</sup>. При необходимости использования большого количества баллонов, дезинфектор проводит работу, защищая дыхательные пути респиратором с противогазовым патроном марки В или любым другим, заменяющим его.
- Из помещения на время обработки и до окончания проветривания удаляют людей, домашних животных (в том числе птиц), а аквариумы плотно закрывают. Посуду и продукты убирают в шкафы и холодильник..
- Во время работы запрещено курить, пить и принимать пищу. После завершения работ моют руки, лицо и поласкают водой рот.
- После окончания работ одежду снимают и проветривают. Стирают по мере загрязнения, не реже 1 раза в неделю в горячем содовом растворе (50 г кальцинированной соды на ведро воды).

- Через 24 часа после проведения дезинсекции проводят влажную уборку всех поверхностей, с которыми соприкасается человек, с использованием мыльно-содового раствора. При этом рекомендуется защищать кожу рук резиновыми перчатками.
- В детских учреждениях, гостиницах, производственных помещениях, пищевых объектах и магазинах на время обработки объявляются санитарные дни.
- Хранят индивидуальные средства защиты в шкафчиках в специальных помещениях. Хранить их на складе вместе с ядохимикатами, а также в других помещениях дезинфекционных учреждений категорически запрещается.
- Хранить баллоны в вертикальном положении, при температуре не выше +40<sup>0</sup>С, в соответствии с требованиями для хранения ядохимикатов, отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных детям.
- Использованный баллон, не вскрывая и не сжигая, выбросить в места сбора мусора.

## **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

- При ингаляционном отравлении работу следует прекратить, вывести пострадавшего человека на свежий воздух, промыть носоглотку водой и дать выпить раствор марганцево-кислого калия слабо-розового цвета или 2% раствор пищевой соды, а затем 1-2 стакана воды с 10-15 размельченными таблетками активированного угля. При ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу.
- При случайном попадании средства в глаза следует обильно промыть их водой или 2% раствором пищевой соды. В глаза закапать 2-3 капли 30% сульфацила натрия.
- При случайном попадании средства на кожу снять его влажным тампоном (не втирая), после чего кожу тщательно промыть теплой водой с мылом.
- При необходимости обратиться к врачу.

## **УПАКОВКА**

Продукт упакован аэрозольных баллонах, объем 180мл (в одной коробке 24шт.).

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Средство транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного и морского в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов действующими на данном виде транспорта.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить продукт в упаковке производителя, в крытых, сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях для непродовольственных товаров при температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок годности при соблюдении условий хранения составляет 36 месяцев с даты изготовления продукта.