



**ТВЕРДОЕ ИНСЕКТИЦИДНОЕ
СРЕДСТВО**

**Инструкция
по применению**

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:



ТВЕРДЫЙ GET DRY

2



ЗАЩИТНАЯ МАСКА

3



ПЕРЧАТКИ


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 Настройтесь на победу
- 2 Хорошенько пропылесосьте или промойте поверхности, которые хотите обработать, и дождитесь их высыхания
- 3 Наденьте защитную маску и перчатки
- 4 Натрите поверхности тонким слоем препарата (достаточно пройтись 1-2 раза)

СОВЕТЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ:

- 1 Если у вас завелись клопы, а на полу или на стене есть ковер, его крайне важно обработать. Нанесите ГЕТ Драй на обратную сторону ковра по периметру таким образом, чтобы с каждого края были обработаны полосы шириной в 20 см
- 2 От тараканов легко избавиться, если, вдобавок к основной обработке, вы натрете Гетом деревянные поверхности, расположенные на обратной стороне кухонного гарнитура
- 3 Не трите одежду и постельное белье. Лучше постирайте при 60°C, все клопы и их яйца погибнут. Если постирать совсем никак, только тогда обрабатывайте средством
- 4 При обработке толщина слоя - не главное, средство будет эффективно, даже если вы просто один раз проведете им по поверхности
- 5 Не смывайте средство с обработанных поверхностей, иначе оно перестанет действовать!
- 6 После каждой влажной уборки проводите повторную обработку

МЕСТА ОБРАБОТКИ:



КЛОПЫ

- 1 Швы мебели, матрасов
- 2 Складки гардин
- 3 Ковры
- 4 За картинками, декором
- 5 Плинтуса, щели

ТАРАКАНЫ

- 1 Кухонная мебель с задней стороны
- 2 Двери и откосы

ЛЮБЫЕ НАСЕКОМЫЕ

- 1 Места обитания/посадки

Возник вопрос? Есть ответ на ГЕТ.РФ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Использовать средство только по назначению! Не использовать средство по истечении срока годности.
- Лица с аллергическими заболеваниями или высокочувствительные к химическим или лекарственным веществам должны применять средство с осторожностью.
- Обработку помещений следует проводить в резиновых перчатках в отсутствие людей и домашних животных (в т.ч. рыб, птиц), при открытых окнах (форточках).
- Пищевые продукты, детские игрушки и посуду перед обработкой следует удалить из помещения или тщательно укрыть, мебель также тщательно укрыть.
- Помещение после обработки следует хорошо проветривать в течение не менее чем 30 минут сквозным потоком воздуха.
- После обработки рекомендуется провести влажную уборку поверхностей, с которыми могут соприкоснуться люди или пищевые продукты, с использованием мыльно-содового раствора.
- Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.
- Хранить средство следует в сухом, тёмном, прохладном, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников огня и солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств и корма для животных, в недоступном для детей месте, при температуре от минус 5 °С до плюс 35 °С.
- Использованную тару от средства или средство по окончании срока годности выбросить в мусоросборник, предварительно завернув в бумагу.
- Избегать попадания средства в глаза, на кожу и в желудок.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

- при попадании на кожу - удалите средство ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом;
- при попадании в глаза следует обильно промыть их под струей воды или 2% раствором пищевой соды в течении нескольких минут, при появлении раздражения слизистой оболочки глаз, закапать 30% раствор сульфацила натрия;
- при случайном попадании в желудок выпить 1-2 стакана воды и вызвать рвоту, затем промыть желудок 2% раствором пищевой соды, выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток);
- после оказания первой помощи обязательно обратиться к врачу.



Для наилучшего эффекта используйте вместе с GET Total

Узнайте подробнее и прочитайте отзывы на GET.RF

www.biotorg.com
+7 (818-2) 460-235